

Índice

APRESENTAÇÃO.....	2
<i>Objetivo</i>	2
<i>A quem se destina</i>	2
<i>Pré-Requisitos</i>	2
<i>Convenções Adotadas</i>	3
ROTINA ACESSO AO MEGAERP UTILIZANDO AUTENTICAÇÃO PELO AD (ACTIVE DIRECTORY).....	4
1 – <i>Acessar o MegaERP autenticando pelo AD</i>	4
2 – <i>Processo de Autenticação pelo AD</i>	4
3 – <i>Modificações no Sistema</i>	4
4 – <i>Instruções</i>	5



MEGA
Empresarial

Apresentação

Objetivo

Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito da Autenticação de usuário pelo Active Directory (AD).

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação).

Pré-Requisitos

Para a leitura deste material, é pré-requisito conhecer o Global.



M E G A
Empresarial






Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Data Nascimento**, **Pasta Geral**, **Botão Atualiza**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Rotina acesso ao MegaERP utilizando autenticação pelo AD (Active Directory)

1 – Acessar o MegaERP autenticando pelo AD

Este documento mostra os procedimentos a serem executados para possibilitar a execução do MegaERP autenticando usuário/senha do AD.

Ele aborda um exemplo prático, exibindo os pontos em que se deve ter atenção no processo de acesso ao MegaERP utilizando autenticação pelo AD.

2 – Processo de Autenticação pelo AD

A ativação do processo de autenticação é feito através do arquivo MegaConfig.xml. O arquivo xml contém uma TAG que, se possuir informação de um domínio, leva o MegaERP a operar autenticando usuários pelo AD. Este processo funciona validando as informações do usuário do AD, senha do AD e nome de usuário do MegaERP.

☞ Para o acesso ao sistema ser aceito, há a necessidade de possuir um usuário do MegaERP cadastrado com o mesmo nome do login do domínio(AD).

3 – Modificações no Sistema

Para o funcionamento da autenticação é necessário:

1. Ajustar o arquivo MegaConfig.xml, apontando em sua tag <DOMINIO> o nome do domínio que deve ser utilizado para autenticação
2. Cadastrar um usuário no MegaERP com o nome igual ao utilizado pelo logon do AD.

☞ A reinicialização total do MegaERP é necessária após alterar dados do arquivo MegaConfig.xml

Rotina acesso ao MegaERP utilizando autenticação pelo AD (Active Directory) / 4 – Instruções

4 – Instruções

Considere que o usuário josesilva@dominio.com.br quer utilizar o MegaERP com autenticação de usuário por domínio,


Para utilizar a autenticação pelo domínio (AD) no MegaERP é necessário executar os três passos abaixo.

A. Preparando um usuário para acesso no Mega.

Como o nome utilizado para autenticação no domínio é “josesilva”, o Mega possui a necessidade de ter este mesmo usuário em sua lista de usuários.

Vale atentar que a senha contida no Mega não será validade, apenas a do AD.

a. Criação de usuário com nome de “josesilva”.



The screenshot shows the 'Grupos e Usuários' (Groups and Users) console in Windows. The 'Usuários' (Users) tab is selected, and a new user is being created. The 'Nome' (Name) field is set to 'josesilva' and the 'Código' (Code) field is set to '336'. The 'Nome completo' (Full Name) field is set to 'José da Silva'. The 'E-mail' field is empty. The 'Grupo' (Group) is set to 'Master'. The 'Validade da Senha' (Password Validity) section has 'Senha nunca expira' (Password never expires) selected. The 'Senha' (Password) and 'Confirme a Senha' (Confirm Password) fields are filled with asterisks. The 'Status' (Status) is set to 'Ativo' (Active). The 'Usuário de Integração' (Integration User) checkbox is unchecked. The 'Gravar' (Save) button is highlighted in blue.


Figura 1 Criação de usuário

Rotina acesso ao MegaERP utilizando autenticação pelo AD (Active Directory) / 4 – Instruções

B. Preparando MegaERP para autenticar pelo domínio.

O MegaERP necessita ser configurado para utilizar a autenticação pelo domínio. Para informá-lo, deve-se utilizar a TAG DOMINIO contida no arquivo MegaConfig.xml.

- a. Exemplo de inserção da autenticação do MegaERP no domínio “domínio.com.br”.



```
MegaConfig.xml - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DOCUMENT>
  <!--Configuração Connect String PC_ANDRES_ORCL -->
  <ORACLE>ORC3</ORACLE>
  <!--Configuração da porta que será utilizada pelo Connection Manager-->
  <HTTPSERVERPORT>8099</HTTPSERVERPORT>
  <!--Configuração de Autenticação no Active Directory / LDAP -->
  <DOMINIO>domínio.com.br</DOMINIO>
  <!--Configuração se utiliza os Logs do Eureka -->
  <EUREKALOG>N</EUREKALOG>
  <!--Configuração do ServerCrystal -->
  <CRYSTAL>
  <!--Configuração do Path de Formatos do ServerCrystal -->
```

Figura 2 Autenticação do MegaERP no domínio "domínio"

👉 A reinicialização total do MegaERP é necessária após alterar dados do arquivo MegaConfig.xml



Rotina acesso ao MegaERP utilizando autenticação pelo AD (Active Directory) / 4 – Instruções

C. Logando no MegaERP

Após a reinicialização, basta digitar o nome de usuário [josesilva](#) e sua respectiva senha que o MegaERP o autenticará pelo AD.

- a. Acessando o MegaERP com o usuário “josesilva”




Figura 3 Acessando MegaERP com usuário "josesilva"

MEGA
Empresarial