

Documentação – Apontamento - Devolução de Requisição e Exclusão de Movimentos Demanda

Objetivo

Detalhar o funcionamento das novas funcionalidades do Módulo de manufatura devolução de Requisição e Exclusão de Movimentos de Demanda, permitindo a sua configuração e utilização no sistema.

Tópicos Abordados

- ✓ Implementações no Módulo de Manufatura

Índice


| | |
|--|----------|
| OBJETIVO..... | 1 |
| TÓPICOS ABORDADOS..... | 1 |
| ÍNDICE..... | 1 |
| MANUFATURA..... | 3 |
| IMPLEMENTAÇÕES | 3 |
| Apontamento de Ordens – Devolução de Requisição | 3 |
| Apontamento de Ordens - Exclusão de movimentações de Demanda | 4 |

Manufatura

Implementações

Apontamento de Ordens – Devolução de Requisição

Na tela de apontamento de ordens esta sendo contemplado uma nova funcionalidade de devolução de requisição onde nesta opção o usuário poderá devolver uma requisição, sendo opcional se a mesma será apenas devolvida para ordem ou ainda a opção de se devolver para a ordem/estoque.



Os itens que estão circulados na figura acima são :

- 1 – “Tipo de Devolução” com opções Ordem e Estoque , utilizado apenas em casos de devolução onde “Ordem” não altera a qtde da ordem e estoque corrige qtde da ordem.
- 2 – “Quantidade Devolvida” neste campo será digitado a quantidade a ser devolvida , será importante verificar se existe alguma requisição para devolução.
- 3 – Botões de “Lotes” e “Apagar” Inserir ou apaga um lote para devolução.
- 4 - Nesta aba será exibido os lotes a serem devolvidos.

Manufatura/Implementações

Filtro Principal Apontamento Ordem

| Sequencia | Data Apont. | Atividade | Descrição Atividade | Ordem | Situação Ordem | Operação | Quantidade | Qtde Refugo | Uni |
|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------|----------|------------|-------------|-----|
| 10214 | 23/07/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 7697 | | 10 | 10 | | HH |
| 12809 | 01/08/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 8896 | | 10 | 10710 | | HH |
| 12810 | 01/08/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 8897 | | 10 | 13920 | | HH |
| 12811 | 01/08/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 8898 | | 10 | 2540 | | HH |
| 12812 | 01/08/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 8899 | | 10 | 11380 | | HH |
| 12807 | 01/08/2004 | 1 | Horas Produtivas (c/ requisições) | 8900 | | 10 | 13920 | | HH |

| Item | Alternativo | Descrição | Unidade | Tipo Movto. | Qtde.Movimentada | Almox. | Lc |
|------|-------------|---|---------|-------------|------------------|--------|----|
| 3266 | 3266 | Película Termocondutiva 38 x 400 | RL | SD | 0,48 | 200 | |
| 3269 | 3269 | Batoque 3/16 x 13 | MIL | SD | 0,01 | 200 | |
| 3274 | 3274 | Chapa de Alumínio DC 47 - 1886x434,5x0,50 | KG | SD | 11,3 | 200 | |
| 3460 | 3460 | Batoque 9,0 x 13 | MIL | SD | 0,01 | 200 | |
| 3265 | 3265 | Película Termocondutiva 100 x 100 | RL | SD | 0,91 | 200 | |
| 3550 | 3550 | Espaguete PVC Branco - 8,5 x 9,5 | MT | SD | 160 | 101 | |
| 3550 | 3550 | Espaguete PVC Branco - 8,5 x 9,5 | MT | SD | 160 | 101 | |
| 3550 | 3550 | Espaguete PVC Branco - 8,5 x 9,5 | MT | SD | 160 | 101 | |
| 3550 | 3550 | Espaguete PVC Branco - 8,5 x 9,5 | MT | SD | 160 | 101 | |
| 3594 | 3594 | Aramito 12 cm | KG | SD | 0,174 | 100 | |
| 3594 | 3594 | Aramito 12 cm | KG | SD | 0,177 | 100 | |

☞ No kardex esse movimento é excluído.

☞ Em caso de ordem com reserva será desreservado e as quantidades requisitadas serão devolvidas.

Ex:

| | Qtde. Nec. | Qtde. Req. |
|---------------------------------|------------|------------|
| Movimento de Requisição | 20 | 10 |
| Excluir Movimento de Requisição | 20 | 10 |
| Quantidades após exclusão | 20 | 0 |

Ex:

| | Qtde. Nec. | Qtde. Req. | Qtde. Dev. |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Movimento de Requisição | 20 | 10 | 0 |
| Movimento de Requisição | 18 | 8 | 2 |

Manufatura/Implementações

| | | | |
|--------------------------------|----|----|---|
| Excluir Movimento de Devolução | 18 | 8 | 0 |
| Quantidades após exclusão | 20 | 10 | 0 |

